

Laserliner

INNOVATION TECHNOLOGY

NOWOŚCI

PROMOCJE

BESTSELLERY



READY FOR WORK



CERTIFIED
DESIGN AND QUALITY

SINCE 1993

2024

TECHNOLOGII
POMIAROWYCH

Obowiązuje od 01.02. – 30.06.2024

WILGOTNOŚCI POWIETRZA I MATERIAŁÓW



Ułatwione zarządzanie danymi.

Digital Connection –
Połączenie urządzenia Laserliner z...



PROMOCJA MultiWet-Finder Plus

Przyrząd do pomiaru wilgotności z czujnikiem klimatycznym

- Lokalizowanie i określanie rozkładu wilgoci i zawilgocenia w ścianach, podłogach i sufitach
- Szybki przegląd zakresu uszkodzeń spowodowanych wilgocią
- Nieinwazyjna metoda pomiaru
- Digital Connection

GRATIS APP
MeasureNote

~~zł. 690,*~~
zł. 579,**
Numer pozycji 082.091A
EAN 4 021563 722617



BESTSELLER CondenseSpot Pro


Miernik warunków środowiskowych/
wilgotności/temperatury

- Lokalizacja wilgoci w celu zapobiegania rozwojowi pleśni
- Temperatury powierzchni, otoczenia, punktu rosy
- Ostrzeżenie o mostku termicznym i wilgoci w ścianie
- Digital Connection



GRATIS APP
MeasureNote

~~zł. 619,*~~
zł. 619,-
Numer pozycji 082.049A
EAN 4 021563 710928



PROMOCJA MoistureMaster Compact Plus


Przyrząd do pomiaru wilgotności

- 56 kategorii drewna i 6 rodzajów materiałów budowlanych
- Tryb CM do pomiarów wilgotności jastrychu anhydrytowego i cementowego w %CM
- Wskaźnik mokre/suche
- Digital Connection

Bezinwazyjna, elektroniczna metoda pomiaru oszacuje wartość w CM% (porównywalna z metodą karbidową CM)

GRATIS APP
MeasureNote

~~zł. 990,*~~
zł. 849,**
Numer pozycji 082.334A
EAN 4 021563 699865



4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE

ANALIZA TERMICZNA

BESTSELLER

ThermoSpot Plus

Termometr bezdotykowy na podczerwień

- Temperatura powierzchni
- Zakres pomiaru: -38°C...600°C




zł. 295,-*

Numer pozycji 082.042A
EAN 4 021563 688081

GRATIS OPROGRAMOWANIE

ThermoCamera HighSense Oprogramowanie do obrazowania termicznego – dopasuj kolory obrazu z pomiaru

Piksele obrazu można poddać profesjonalnej obróbce by otrzymać widok rozkładu temperatur do porównani.



PROMOCJA

ThermoCamera HighSense

Kamera termowizyjna

- Szczegółowej analizy obrazu i wykrywania niewielkich różnic temperatury dzięki czujnikowi mikrobolometrycznemu na podczerwień o wysokiej rozdzielczości
- Idealna do termografii budynków, wykrywania mostków termicznych, wad izolacji, przegrzania, analizy przewodów grzewczych, wykrywania uszkodzonych ogniw słonecznych i przeciążeń elektrycznych
- Elastyczne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i przycisków
- Duży zakres pomiaru: -20°C...650°C
- Digital Connection



**GRATIS APP
HIGHSENSE**

CustomApps


- Kontrola izolacji termicznych
- Kontrola ogrzewania podłogowego
- Kontrola wycieków
- Inspekcja zimnych miejsc
- Inspekcja gorących miejsc
- Alarm o przegrzaniu
- Alarm o przechłodzeniu



**+ 2X LI-ION
POWER**



Rozdzielczość IR




160 x 120 pikseli

zł. 6.500,-*

zł. 4.990,-**

Numer pozycji 082.075A
EAN 4 021563 688067



384 x 288 pikseli

zł. 9.500,-*

zł. 7.900,-**

Numer pozycji 082.076A
EAN 4 021563 719358



REC
jpg/mp4



IP 54

1/4"

Li-Ion
Battery

LOKALIZACJA ELEKTRONICZNA

PROMOCJA MultiScanner Plus

Skaner elektroniczny

- Lokalizacja belek, metalu, rur i pustych przestrzeni
- Dokładne wskazanie głębokości w trybie metalowym w celu sprawdzenia głębokości wiercenia
- Lokalizacja belek: wyświetlacz środka i krawędzi



Powiadamianie o wysokim napięciu

Sygnalizacja zmianą kolorów

W trybie metalowym: wyświetlanie głębokości do 12 cm




Li-Ion Battery

~~zł. 490,-*~~

zł. 299,-**

Numer pozycji 080.967A
EAN 4 021563 719433



CENTER
DETECTION



DEPTH
DISPLAY


PROMOCJA CenterScanner Compact

Prowadnica wiertła z nadajnikiem, odbiornikiem, zestawem samoprzylepnym, podkładki ślizgowe

- Ustawienie kanałów wiertniczych, maks. 120 cm
- Wiarygodne określenie wymaganej głębokości wiercenia, maks. 150 cm
- Ostrzeżenie o metalu/napięciu



POSITION
DETECTION



~~zł. 1.650,-*~~


zł. 1.390,-**

Numer pozycji 075.400A
EAN 4 021563 730346

1 Określenie pozycji /
głębokości wiercenia



2 Ostrzeżenie o metalu / napięciu



3 Pomiar wielopunktowy



4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE

INSPEKCJA WIDEO

PROMOCJA

VideoPocket HD

Kompaktowa sonda wideo wysokiej rozdzielczości z magnesem, lusterkiem i haczykami, karta micro-SD
 ■ Duży wyświetlacz



Za pomocą funkcji porównywania obrazów



1 m



~~zł. 650,-*~~

zł. 490,-**

Numer pozycji 082.262A
 EAN 4 021563 721917

Zawiera



BESTSELLER


VideoFlex G4 XXL

Sonda wideo z XXLCamera 5 m, tuleja prowadząca, magnes, lustro i haczyki, karta micro-SD



Smartview

Fixed camera unit | Flexible camera unit



5 m



zł. 1.349,-*

Numer pozycji 082.243A
 EAN 4 021563 715756

Zawiera



NOWOŚĆ

VideoFlex HD

System inspekcji wideo o wysokiej rozdzielczości z HD FlexCamera 1,5 m, uchwyt magnetyczny, magnes i haczyki, karta micro-SD

- Skuteczna lokalizacja problemu dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości oraz odwzorowanie 1:1 bez utraty jakości
- Głowica kamery i sonda odporne na działanie benzyny i oleju napędowego



DISPLAY 5" HD
 12,7 cm

HD


1280 x 720 pikseli

1,5 m



zł. 1.495,-*

Numer pozycji 082.282A
 EAN 4 021563 732210



Zawiera



MIERNIKI WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH


BESTSELLER ActiveFinder Pro

Bezdotkowy tester napięcia

- Do przewodów/systemów elektrycznych
- Wykrywanie przerw w przewodach i kablach



Ostrzeżenie akustyczne
Sygnalizacja zmianą kolorów



zł. 65,-*
Numer pozycji 083.014A
EAN 4 021563 705078



PROMOCJA MultiMeter Pocket XP

Multimetry z sondy pomiarowe


- Pomiar napięcia, prądu, oporności, pojemności, częstotliwości, współczynnika wypełnienia, tester ciągłości instalacji, próbnik diodowy, przełączanie zakresów i funkcji
- Digital Connection



GRATIS APP
MeasureNote



~~zł. 390,-*~~
zł. 239,-**
Numer pozycji 083.036A
EAN 4 021563 699391



PROMOCJA CoatingTest-Master

Miernik grubości powłoki

- Pomiaru warstw niemetalicznych na powierzchniach metalowych
- Automatyczna identyfikacja materiału bazowego:
FE: żelazny / magnetyczny
NFe: niezelazny / niemagnetyczny
- Digital Connection: Interfejs USB do zapisu danych pomiarowych



~~zł. 990,-*~~
zł. 749,-**
Numer pozycji 082.150A
EAN 4 021563 680597




PROMOCJA CableTracer Pro

Nadajnik-odbiornik do wykrywania kabli z nadajnik, odbiornik, sondy pomiarowe, zaciski testowe

- Wykrywanie kabli elektrycznych, bezpieczników, wyłączników, rur metalowych, przerw w instalacjach, zwarc
- Wyposażony we wskaźnik napięcia prądu stałego i przemiennego



~~zł. 1.500,-*~~
zł. 1.049,-**
Numer pozycji 083.070A
EAN 4 021563 671212



4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE

ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA POMIAROWE

PROMOCJA DigiLevel Compact

Cyfrowa poziomica elektroniczna

- Obrót ekranu 180°, tryb referencyjny do przenoszenia kątów
- Mocne magnesy
- Dokładność maks. $\pm 0,05^\circ$
- Digital Connection



GRATIS APP
MeasureNote

~~zł. 490,*~~
zł. 299,**
Numer pozycji 081.280A
EAN 4 021563 716210



BESTSELLER DigiLevel Pro

Cyfrowe poziomice elektroniczne z laserem punktowym

- Obrót ekranu 180°, tryb referencyjny do przenoszenia kątów
- Mocne magnesy
- Dokładność maks. $\pm 0,05^\circ$
- Digital Connection



GRATIS APP
MeasureNote

60 cm
zł. 547,*
Numer pozycji 081.271A
EAN 4 021563 706488

80 cm
zł. 590,*
Numer pozycji 081.272A
EAN 4 021563 706495



PROMOCJA ArcoMaster

Kątomierz elektroniczny

- Podświetlany wyświetlacz po obu stronach, obrót ekranu 180°, automatyczne obliczanie dwusiecznej kąta
- Dokładność $\pm 0,2^\circ$



40 cm	60 cm
zł. 690,*	zł. 850,*
zł. 459,**	zł. 659,**
Numer pozycji 075.130A EAN 4 021563 664016	Numer pozycji 075.131A EAN 4 021563 666683



Podświetlany wyświetlacz po obu stronach
Obrót ekranu

LASERY KRZYŻOWE I 3D

PROMOCJA


PocketCross-Laser 2G

Laser krzyżowo-liniowy z PocketWallHolder

- Zakres samopoziomowania 3,5°, Dokładność ± 0,3 mm / m
- Wskaźnik stanu baterii



Zawiera



~~zł. 590,*~~

zł. 467,-**

Numer pozycji 036.710A
EAN 4 021563 725212

**WORK+CHARGE
LI-ION POWER**

USB-C



**Li-Ion
Battery**

BESTSELLER

PocketPlane-Laser 3G set
150 cm

Trójwymiarowy, poręczny laser z jednym poziomym i dwoma pionowymi 360° kręgami laserowymi, PocketWallHolder, kompaktowy statyw 150 cm, komplet w walizce



- Zakres samopoziomowania 3,5°, Dokładność ± 0,3 mm / m
- Wskaźnik stanu baterii




3G



**WORK+CHARGE
LI-ION POWER**

Zawiera



~~zł. 990,*~~

zł. 990,-**

Numer pozycji 036.703A
EAN 4 021563 725496



**Li-Ion
Battery**

PROMOCJA


PocketLine-Laser G360 set
150 cm

Laser krzyżowo-liniowy z 360° kręgiem laserowym, PocketWallHolder, kompaktowy statyw 150 cm, komplet w walizce

- Zakres samopoziomowania 3,5°, Dokładność ± 0,3 mm / m
- Wskaźnik stanu baterii



Zawiera



~~zł. 990,*~~

zł. 749,-**

Numer pozycji 036.723A
EAN 4 021563 729555

**WORK+CHARGE
LI-ION POWER**

USB-C



**Li-Ion
Battery**


**ALL
IN ONE**

**4 YEARS
WARRANTY
4 JAHRE
GARANTIE**

NOWOŚĆ MasterCross-Laser XPG

Laser krzyżowo-liniowy z 4 punktami laserowymi, uchwytem wielofunkcyjnym CrossGrip Plus

- Zakres samopoziomowania 2,5°, Dokładność $\pm 0,2$ mm / m
- Wskaźnik stanu baterii



zł. 1.090,-*
 Numer pozycji 031.420A
 EAN 4 021563 729876




PROMOCJA MasterPlane-Laser 3G Plus

Trójwymiarowy laser z jednym poziomym i dwoma pionowymi zielonymi 360° kręgami laserowymi, uchwytem wielofunkcyjnym CrossGrip Plus


- Zakres samopoziomowania 3,5°, Dokładność $\pm 0,2$ mm / m
- Wskaźnik stanu baterii



ADS Niezawodność pomiarów dzięki automatycznemu wyłączeniu



~~zł. 1.590,-*~~
zł. 1.249,-**
 Numer pozycji 031.400A
 EAN 4 021563 727179



PROMOCJA X3-Laser Pro set 1

Trójwymiarowy laser z trzema 360° kręgami laserowymi, uchwytem wielofunkcyjnym CrossGrip Pro, dodatkowym akumulatorem litowo-jonowym, L-BOXX, zawiera VarioStand L 300 cm

- Zakres samopoziomowania 3°, Dokładność $\pm 0,2$ mm / m



maks. 74 mm

+ VarioStand L 300 cm



~~zł. 2.900,-*~~
zł. 2.199,-**
 Numer pozycji 036.800-1
 EAN 4 021563 716890



BESTSELLER RangeXtender M50

Odbiornik uniwersalny do zielonych laserów
 ■ Z milimetrowym odczytem



maks. 50 m



zł. 490,-*
 Numer pozycji 033.70A
 EAN 4 021563 726042

LASERY ROTACYJNE

PROMOCJA

Cubus 210 S set 150 cm

Laser rotacyjny z odbiornikiem lasera SensoLite 210, uchwytem ściennym/statywowym, lekkim statywem 150 cm, teleskopową łatą niwelacyjną 4 m, komplet w walizce

- Zakres samopoziomowania 4°, Dokładność $\pm 0,15$ mm / m
- Wiązka lasera od góry
- Z pilotem



maks. promień 200 m

+ WORK AND CHARGE



~~zł. 2.750,-*~~

zł. 1.990,-**

Numer pozycji 052.205A
EAN 4 021563 715015



ADS
Tilt

ALL
IN ONE



PROMOCJA

Quadrum M350 S set 1/2

Laser rotacyjny z odbiornikiem lasera SensoMaster M350, statyw korbowy P 175 cm, łatę niwelacyjną Flexi Plus do czerwonych laserów lub teleskopową 5 m

- Zakres samopoziomowania 5°, Dokładność $\pm 0,1$ mm / m
- Wiązka lasera od góry / dolny laser pionu
- Z pilotem



maks. promień 350 m



~~zł. 3.700,-*~~

zł. 3.100,-**

FL Numer pozycji 053.00.09-1
EAN 4 021563 712625

zł. 3.100,-**

LT Numer pozycji 053.00.09-2
EAN 4 021563 712632



ADS
Tilt



Dokładne określenie różnicy wskazywanego poziomu do milimetra

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE

LASEROWY POMIAR ODLEGŁOŚCI

**W SOLIDNYM
OPAKOWANIU!**



PROMOCJA LaserRange-Master Gi7 Pro

Dalmierz laserowy

- Dokładność ± 2 mm
- Pomiar odległości, powierzchni, objętości, pomiar min./maks./ciągły, dodawanie/odejmowanie, funkcja kąta 1 + 2 + 3
- Cyfrowy pomiar pochylenia
- Digital Connection



GRATIS APP
MeasureNote



~~zł. 750,-~~

zł. 499,-

Numer pozycji 080.847A
EAN 4 021563 718870



Sprawdź w instrukcji szczegółowe wartości zasięgu i dokładności

PROMOCJA LaserRange-Master Gi4

Dalmierz laserowy

- Dokładność ± 2 mm
- Pomiar odległości, powierzchni, objętości, pomiar min./maks./ciągły



~~zł. 590,-~~

zł. 345,-

Numer pozycji 080.843A
EAN 4 021563 718856



Sprawdź w instrukcji szczegółowe wartości zasięgu i dokładności

PROMOCJA DistanceMaster LiveCam

Wielofunkcyjny dalmierz laserowy z kamerą HD

- Dokładność $\pm 1,5$ mm
- Pomiar odległości, powierzchni, objętości, pomiar min./maks./ciągły, dodawanie/odejmowanie, Pitagorasa 1 + 2, funkcja kąta 1 + 2 + 3, trapezu 1 + 2
- Wyznaczanie pola powierzchni i objętości okręgu oraz powierzchni trójkątnych i trapezowych
- Pomiar punkt do punktu
- Precyzyjne wycelowanie punktu pomiarowego dzięki kamerze HD z automatycznym 4-krotnym zoomem
- Digital Connection



OUTDOOR

maks. 150 m

LiveCam

AUTO ZOOM

GRATIS APP
MeasureNote

~~zł. 1.500,-~~

zł. 1.150,-

Numer pozycji 080.985A
EAN 4 021563 716289



Sprawdź w instrukcji szczegółowe wartości zasięgu i dokładności

RECHARGE




LASER ROTACYJNY

PROMOCJA Quadrum DigiPlus M350 S set 1/2

Laser rotacyjny z odbiornikiem lasera SensoMaster M350, zawiera statyw korbowy P 260 cm, łąkę niwelacyjną Flexi Plus do czerwonych laserów lub teleskopową 5 m


- Zakres samopoziomowania 6°, Dokładność $\pm 0,075$ mm / m
- Wiązka lasera od góry / dolny laser pionu
- Elektroniczne zadawanie odchylenia od poziomu w osiach X i Y
- Z pilotem



Dokładne określenie różnicy wskazywanego poziomu do milimetra

~~zł. 6.990,-*~~
zł. 4.750,-**
FL Numer pozycji 053.350-1
EAN 4 021563 728558

zł. 4.750,-**
LT Numer pozycji 053.350-2
EAN 4 021563 728565



FL LT



maks. promień 350 m



+ Statyw korbowy P 260 cm

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych. *Cena detaliczna netto **Cena promocyjna netto



Gwarancja na wszystkie urządzenia udzielana jest na 4 lata, a na dostarczane z urządzeniami akumulatory na 6 miesięcy od daty zakupu.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do www.laserliner.com/garantie



Dystrybutor

Oddział w Polsce: Geoline Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2A 41-800 Zabrze, Polska Tel. 032 428 11 30 www.geoline.pl geoline@geoline.pl

Warunki dostaw i sprzedaży pozostają bez zmian. Oferta przeznaczona dla przemysłu, handlu i rzemiosła. Zmiany koloru i projektowania, kombinacje ustawień i zdjęcia produktów, jak również udoskonalenia techniczne zastrzeżone. Wszystkie informacje bez odpowiedzialności z naszej strony. Photo archives: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner Gut Nierhof 2 59757 Arnsberg, Germany Tel. +49 2932 9004-0 info@laserliner.com www.laserliner.com

Rev24W04
020.24.01PL-GL
1.000



4 021563 733330